



Yara Management System

Document type:

Procedure

Valid for Organization:

Porsgrunn;Herøya Nett AS

Valid for Location/Facility:

Yara Porsgrunn

L-242 Gylne regler og bestemmelser innenfor Yara oppmerkede områder

Innholdsfortegnelse

1.	ANVENDELSE OG HENSIKT	1
2.	REFERANSER	1
3.	DEFINISJONER	1
4.	ANSVAR OG MYNDIGHET	2
5.	BESKRIVELSE	2
5.1.	Alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser/Gylne regler	2
5.1.1.	Yaras 6 Gylne regler	2
5.1.2.	Håndtering av alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser/Gylne regler	4
5.2.	Bestemmelser i Yara oppmerkede områder	5
6.	VEDLEGG	5

1. ANVENDELSE OG HENSIKT

Denne prosedyren gjelder for alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser ved Yara Porsgrunn, herunder brudd på Gylne regler («Golden Rules»). Tilfeller der det er usikkerhet om det foreligger et alvorlig brudd, håndteres også under denne prosedyren. Hensikten med prosedyren er å få en enhetlig håndtering av alvorlige brudd/mulige alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene i Yara Porsgrunn.

Prosedyren beskriver også noen spesifikke bestemmelser som gjelder som minimumskrav for alle som skal innenfor Yaras oppmerkede områder.

2. REFERANSER

Ref. 1: Golden Rules – Saving Lives Every Day, Handbook 6, 08/15

Ref. 2: Prosedyre L-241 Arbeid i høyden

Ref. 3: Prosedyre L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR

Ref. 4: Prosedyre L-210 Arbeids- og entretillatelse i Yara Porsgrunn

Ref. 5: Prosedyre L-239 Kontroll og sjekkrutiner ved stopp og oppstart av prosessanlegg samt isolasjon av energi for maskiner og utstyr

Ref. 6: HIP fellesbestemmelse FB-11 Retningslinjer for ferdsel på HIPs
Fabrikkområde

3. DEFINISJONER

Gylne regler/Golden Rules: Regler knyttet til aktiviteter som defineres som spesielt risikofylte med fare for alvorlige konsekvenser. Brudd på disse vil **kunne** medføre umiddelbare og strenge reaksjoner. Yara har definert 6 Gylne regler, se kap. 5.1.1 i denne prosedyren.

Document Owner:
Kari-Anne Barstad

Approved by:
Terje Nilsen

Approval Date:
2021-09-16

Next Review Date:
2022-11-14

Document ID:
YMS0-134-2756

Version:
6.0

A paper copy is an uncontrolled copy of the document

Changes in this version:
Waiting for Verifiers

Yara oppmerkede områder: Områder i HIP der Yara har ansvaret. Avgrenset med blå/hvite streker eller gjerder.

4. ANSVAR OG MYNDIGHET

Ledere skal sørge for opplæring personell og at nødvendig utstyr iht. denne prosedyren er tilgjengelig.

Enhver som skal utføre arbeid i eller for Yara Porsgrunn er ansvarlig for etterlevelse av relevante sikkerhetsregler/Gylne regler.

Enhver som oppholder seg innenfor Yaras områder skal sørge for å overholde bestemmelsene som gjelder her.

Rekvirent av personell skal sørge for at disse får nødvendig informasjon.

Håndtering av brudd på Gyldne regler, beskrevet under punkt 5.1.2, samt i vedlagte flytskjemaer, gjelder for kontraktører og prosjekter. **Slike saker skal normalt være behandlet og avklart ila 6 dager.** For egne ansatte er det Yaras disiplinærprosedyre, L-121, som gjelder.

5. BESKRIVELSE

5.1. Alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser/Gylne regler

5.1.1. Yaras 6 Gylne regler

Yara har innført 6 Gylne regler (livreddende regler) ved sine fabrikklegg i alle land. Disse reglene har framkommet basert på lærdom fra tidligere hendelser/ulykker. Manglende fokus på disse reglene kan medføre alvorlige skader, noe vi absolutt ikke ønsker å påføre egne ansatte og de som jobber for oss.

For å forsterke viktigheten av disse reglene vil brudd på disse kunne medføre umiddelbare og strenge reaksjoner for både den enkelte som bryter dem og for linjeleder.

Reglene er som følger:

1		Arbeid i høyden Eksponering for fallfare skal minimeres, og der det er identifisert i en risikovurdering, skal det brukes fallsikringsutstyr.
2		Arbeid med farlige kjemikalier Eksponering for kjemiske farer skal være minst mulig, og personlig verneutstyr ut over det generelle skal alltid benyttes når dette er bestemt i en risikovurdering.
3		Arbeid på sikkerhetsbeskyttet utstyr, maskiner og kontrollsystemer Sikkerhetsskjermer, maskinvern og kontrollsystemer skal ikke fjernes uten at det er gitt skriftlig tillatelse, normalt i en arbeidstillatelse.
4		Arbeid på energisatt utstyr Alle energikilder skal gjøres energiløse og låses før arbeidet gjennomføres.
5		Arbeid i lukkede rom Alt arbeid i lukkede rom skal ha skriftlig arbeidstillatelse før entring. Isolasjon av tilsluttede rørledninger og energikilder, godkjent gassmåling, og en entrevakt, skal alltid være på plass.
6		Trafikksikkerhet Alle kjøretøy og mobilt utstyr brukt i Yaras regi skal være i henhold til Yaras krav og nasjonal standard. Følg alltid trafikkregler og praktiser en sikker og defensiv kjørestil. Kun autorisert personell skal betjene mobilt utstyr. Gående skal gjøre sitt beste for å bli sett av kjørende og alltid bruke dedikerte gangveger.

Forståelse av [Gylden Regel nr. 1](#) «Eksponering for fallfare skal minimeres, og der det er identifisert i en risikovurdering, skal det brukes fallsikringsutstyr»:

Dersom bruk av fallsikring IKKE er skriftlig angitt i en risikovurdering, AT, SJA, SOP eller arbeidsinstruks, kan det allikevel være å betrakte som et brudd på Gylden Regel nr. 1, dersom det ikke blir benyttet fallsikring ved arbeid i høyden (jf. krav i L-241).

For mer utfyllende informasjon om Yaras Gyldne Regler, se vedlegg 4: Safe by Choice Golden Rules – Saving Lives Every Day

Konkretisering av regel nr 6 – trafikksikkerhet, trafikksikkerhetsregler Herøya Industripark:

- Veitrafikkloven gjelder
- Bruk sikkerhetsbelte
- Innkjøringstillatelse for bil påkrevet
- Maks tillatt hastighet 30 km/t
- Bruk oppmerkede parkeringsplasser der dette er mulig
- Rygg bilen på plass ved parkering
- Ikke bruk håndholdt mobiltelefon eller walki talki når du kjører eller sykler
- Bruk oppmerkede felt for gående og syklende på riktig side av veien
- Forbudt å røyke i kjøretøy og maskiner

5.1.2. Håndtering av alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser/Gylne regler

Praktisering av gylden regel nr. 6: Ved flere samtidige brudd på trafikkisikkerhetsreglene ved HIP, vil adgangskort sperres. Når linjeleder har gjennomført samtale med den aktuelle person (gjennomgang av HIP sine trafikkisikkerhetsregler), gir linjeleder beskjed at kort kan åpnes igjen.

Ved innføring av regel 6 ønsker ikke Yara å fokusere på å straffe den enkelte, men at trafikkisikkerhet er et fokus og forbedringsområde (kulturendring). Det vil kun være ved alvorlige overtredelser av trafikkisikkerhetsregler Herøya Industripark hvor bestemmelsene under vil kunne bli gjort gjeldende.

Håndtering av alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser/Gylne regler er beskrevet i flytskjema, se vedlegg 2 og 3. I de tilfeller hvor hendelser inntreffer i prosjekter, skal all håndtering og dokumentasjon ivaretas i prosjektet.


Hovedpunktene i prosessen er som følger (ansvarsfordelingen er beskrevet i flytskjemaene):

1. Aktiviteten stoppes eller tiltak iverksettes for å forhindre at det kan utvikle seg til en alvorlig hendelse.
2. Hendelsen rapporteres til utsteder av arbeidstillatelsen, samt linjevei. Nødvendige aksjoner iverksettes, som f.eks. inndragning av AT.
3. Dersom sikkerhetsbruddet gjelder en entreprenør skal det umiddelbart meldes i fra til kontaktpersoner hos hovedentreprenør og evt. underentreprenør. Dette skal gjøres skriftlig.
4. Vedkommende tas ut av arbeid ved Yara Porsgrunn inntil de faktiske forhold er avklart.
5. HMS-sjef ved Yara og evt. for prosjekt/YPPS informeres snarest mulig. HMS-sjefer varsler videre internt.
6. Kartlegging av fakta. (eks. egen observasjon, møte med aktuell operatør/firma etc) i samarbeid med relevante personer. **Hele arbeidsprosessen knyttet til aktiviteteten/bruddet gjennomgås i kartleggingen, slik at det avdekkes hvilke barrierer som har sviktet, og sikrer at hensiktsmessige tiltak for å forhindre tilsvarende brudd blir iverksatt.**
7. Hendelsen registreres i Synergi iht prosedyre L-201.
8. Det utarbeides sammendrag, samt anbefaling om reaksjon **og tiltak**, som oversendes til produksjonssjef/avdelingssjef i det aktuelle området og HMS-sjef ved Yara Porsgrunn. **For eksempel på rapport/innstilling, se vedlegg 7.**
9. Dette brukes som grunnlag for beslutning av reaksjon fra Yara Porsgrunns side. Denne reaksjonen skal gjelde for arbeid både i prosjektet og ved Yara Porsgrunn.
10. I tilfeller hvor sikkerhetsbruddet medfører utestengelse av en ansatt fra et eksternt firma skal innkjøpssjef ved Yara Porsgrunn sammenfatte en oppsummering av hendelsen og Yaras reaksjonsmønster og oversende dette til **kontraktør** hvor involvert person er ansatt. Relevante parter i Yara/prosjekt mottar kopi av brevet. Der bruddet skjer i et prosjekt, er det prosjektet som videre følger opp ansvarlig entreprenør for arbeidet og informerer om tiltak.
11. **Synergisaken eies av driftssjef for området. For større prosjekter vil prosjektet være eier av saken. Brudd på Gylden Regel nr. 1, der høyde er over 2 meter, vil normalt klassifiseres i konsekvenskategori 2 (se matrise i Synergi). Slike saker skal også PSIF vurderes.**

5.2. Bestemmelser i Yara oppmerkede områder

Ved ferdsel i Yara oppmerkede områder, gjelder følgende bestemmelser:

- Røyking er kun tillatt på anviste steder
- Vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm skal benyttes ved ferdsel i Yara oppmerkede områder og i anleggene, med unntak av til og fra arbeid. Dette kravet kommer i tillegg til HIP sitt krav om hjelm og rømningsmaske
- Hørselvern skal benyttes dersom dette er skiltet



6. VEDLEGG

Vedlegg 2: [Håndtering av sikkerhetsbrudd - Entreprenører](#)

Vedlegg 3: [Håndtering av sikkerhetsbrudd - Prosjekter](#)

Vedlegg 4: [Safe by Choice - Golden Rules Saving Lives Every Day](#)

Vedlegg 6: [Gylne regler A4 format](#)

Vedlegg 7: [Mal for rapport/innstilling](#)